

## Liberty



### Parametry

Materiál	Litina
Max. provoz. tlak	4 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplovodní (jen voda)</li> <li>• Čistě elektrický</li> </ul>
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

### Povrch (standardní)

Šedá Grafit  
(RAL 7024)

Bez úpravy  
(Bez povrchové úpravy)



### Připojení (standardní)



Liberty jsou exkluzivní litinové radiátory s čistým a hladkým povrchem článků - bez ornamentů. Jemná zakroucená a decentně zdobená ouška na vrchní části radiátoru podtrhují historický vzhled tohoto litinového radiátoru. Retro radiátory jsou vhodné především do selských stavení, kostelních far, zámeckých chodeb a hal. Litinové radiátory Liberty jsou sestavovány, testovány i upravovány ručně s velkou a odbornou péčí. Díky tomuto přístupu a speciální finální povrchové úpravě je zaručena dlouhodobá životnost radiátoru, barevná stálost a nadčasová stylovost. Radiátory je možné instalovat na zem pomocí koncového litinového článku s nožičkami, ale i na zeď. Při instalaci na zeď je nutné doobjednat nástěnné konzoly, které zajistí ukotvení těžkého litinového radiátoru na zeď. Do systému topení doporučujeme tento litinový radiátor připojit pomocí stylových retro ventilů. Retro ventily jsou důležitým detailem, který podtrhuje u litinových retro radiátorů jejich styl. Radiátor může být samozřejmě připojen i všemi běžnými dopojovacími armaturami, které mají 1/2" závit, což však čistě z estetického hlediska nedoporučujeme. Tip: Tento litinový radiátor je možné dodat v EXKLUZIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ: s ručně leštěným kartáčovaným povrchem, černo-zlatým či černo-stříbrným lesklým lakem anebo nově v antických kladívkových odstínech zlaté, stříbrné a měděné! Litinové radiátory jsou standardně na teplovodní provoz, varianta na čistě elektrický provoz je na dotaz. Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro litinové radiátory LaurensCena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu litinového retro radiátoru se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia, kde Vám rádi poradíme a popřípadě zajistíme dodání vzorku laku nebo povrchu předem.

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzol, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdíva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

## Liberty

### Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]	Cena bez DPH	Cena s DPH
LIB760-F	750 x 78 x 250	137	582	2.3	11.3	5 300 Kč	6 413 Kč
LIB950-F	955 x 78 x 250	182	782	2.8	14.2	6 200 Kč	7 502 Kč

**URL produktu:**<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/liberty/>**Technický list:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/1224/liberty.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1224/liberty.pdf)**Technický list konzoly na zeď:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/1224/tech-hak.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1224/tech-hak.pdf)**Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/1224/upozorneni-litiny.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1224/upozorneni-litiny.pdf)

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzol, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

## Liberty

### Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]	Cena bez DPH	Cena s DPH
LIB760-W	690 x 78 x 250	137	582	2.3	11.3	5 300 Kč	6 413 Kč
LIB950-W	895 x 78 x 250	182	782	2.8	14.2	6 200 Kč	7 502 Kč

**URL produktu:**
<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/liberty/>
**Technický list:**
[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/1224/liberty.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1224/liberty.pdf)
**Technický list konzoly na zeď:**
[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/1224/tech-hak.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1224/tech-hak.pdf)
**Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:**
[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/1224/upozorneni-litiny.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1224/upozorneni-litiny.pdf)

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zeď mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzol, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.