

Spiralix RA1 Horizontal



Parametry

Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	• Teplovodní (jen voda)
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)

Bílá dopravní
(RAL 9016)



Připojení (standardní)



Designový radiátor Spiralix single je vyrobený z jedné ocelové vinuté trubky. Tato unikátní a léty ověřená konstrukce umožňuje použití radiátoru jak v průmyslových, tak i v obytných prostorech. Díky vinutí a široké škále délek (až 6 metrů) nabízí radiátor dostatečnou topnou plochu, která garantuje slušný výkon. Spiralix je možné instalovat jako nástěnný radiátor (na zeď) i radiátor na podlahu (včetně stojin/nožiček).

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RA1 Horizontal

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozeč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RA1-320920500HF-F	192 x 500 x 106	160	610	0.3	2.3
RA1-320921000HF-F	192 x 1000 x 106	395	1110	0.7	5
RA1-320921500HF-F	192 x 1500 x 106	630	1610	1	7.8
RA1-320922000HF-F	192 x 2000 x 106	835	2110	1.3	10.5
RA1-320922500HF-F	192 x 2500 x 106	1040	2610	1.6	13.2
RA1-320923000HF-F	192 x 3000 x 106	1245	3110	1.9	15.9
RA1-571370500HF-F	237 x 500 x 154	210	610	1.1	4.6
RA1-571371000HF-F	237 x 1000 x 154	441	1110	2.1	9.1
RA1-571371500HF-F	237 x 1500 x 154	719	1610	3.1	13.7
RA1-571372000HF-F	237 x 2000 x 154	978	2110	4.1	18.2
RA1-571372500HF-F	237 x 2500 x 154	1237	2610	5.1	22.7
RA1-571373000HF-F	237 x 3000 x 154	1514	3110	6.2	27.2
RA1-571374000HF-F	237 x 4000 x 154	2061	4110	8.2	31.7
RA1-571375000HF-F	237 x 5000 x 154	2597	5110	10.3	40.7
RA1-571376000HF-F	237 x 6000 x 154	3082	6110	12.3	49.6
RA1-761560500HF-F	256 x 500 x 173	232	610	2	5.4
RA1-761561000HF-F	256 x 1000 x 173	463	1110	3.9	10.7
RA1-761561500HF-F	256 x 1500 x 173	741	1610	5.8	16.1
RA1-761562000HF-F	256 x 2000 x 173	994	2110	7.7	21.5
RA1-761562500HF-F	256 x 2500 x 173	1299	2610	9.7	26.9
RA1-761563000HF-F	256 x 3000 x 173	1614	3110	11.6	32.3
RA1-761564000HF-F	256 x 4000 x 173	2147	4110	15.4	37.7
RA1-761565000HF-F	256 x 5000 x 173	2656	5110	19.3	46.7
RA1-761566000HF-F	256 x 6000 x 173	3149	6110	23.1	56.9

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-ra1-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1274/spiralix-ra1.pdf
Technický list konzoly na zed:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1274/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1274/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RA1 Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RA1-320920500HW-W	92 x 500 x 106	160	610	0.3	2.3
RA1-320921000HW-W	92 x 1000 x 106	395	1110	0.7	5
RA1-320921500HW-W	92 x 1500 x 106	630	1610	1	7.8
RA1-320922000HW-W	92 x 2000 x 106	835	2110	1.3	10.5
RA1-320922500HW-W	92 x 2500 x 106	1040	2610	1.6	13.2
RA1-320923000HW-W	92 x 3000 x 106	1245	3110	1.9	15.9
RA1-571370500HW-W	137 x 500 x 154	210	610	1.1	4.6
RA1-571371000HW-W	137 x 1000 x 154	441	1110	2.1	9.1
RA1-571371500HW-W	137 x 1500 x 154	719	1610	3.1	13.7
RA1-571372000HW-W	137 x 2000 x 154	978	2110	4.1	18.2
RA1-571372500HW-W	137 x 2500 x 154	1237	2610	5.1	22.7
RA1-571373000HW-W	137 x 3000 x 154	1514	3110	6.2	27.2
RA1-571374000HW-W	137 x 4000 x 154	2061	4110	8.2	31.7
RA1-571375000HW-W	137 x 5000 x 154	2597	5110	10.3	40.7
RA1-571376000HW-W	137 x 6000 x 154	3082	6110	12.3	49.6
RA1-761560500HW-W	156 x 500 x 173	232	610	2	5.4
RA1-761561000HW-W	156 x 1000 x 173	463	1110	3.9	10.7
RA1-761561500HW-W	156 x 1500 x 173	741	1610	5.8	16.1
RA1-761562000HW-W	156 x 2000 x 173	994	2110	7.7	21.5
RA1-761562500HW-W	156 x 2500 x 173	1299	2610	9.7	26.9
RA1-761563000HW-W	156 x 3000 x 173	1614	3110	11.6	32.3
RA1-761564000HW-W	156 x 4000 x 173	2147	4110	15.4	37.7
RA1-761565000HW-W	156 x 5000 x 173	2656	5110	19.3	46.7
RA1-761566000HW-W	156 x 6000 x 173	3149	6110	23.1	56.9

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-ra1-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1274/spiralix-ra1.pdf
Technický list konzoly na zeď:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1274/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1274/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.