

Spiralix RAO2 Horizontal



Parametry

Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	• Teplovodní (jen voda)
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)

Bílá dopravní
(RAL 9016)



Připojení (standardní)



Designový radiátor Spiralix double je vyrobený ze dvou nad sebou spojených ocelových vinutých trubek. Trubky jsou napojovány obloukem. Tato unikátní a léty ověřená konstrukce umožňuje použití radiátoru jak v průmyslových, tak i v obytných prostorech. Díky vinutí a široké škále délek (až 6 metrů) nabízí radiátor dostatečnou topnou plochu, která garantuje slušný výkon. Spiralix je možné instalovat jako nástěnný radiátor (na zeď) i radiátor na podlahu (včetně stojin/nožiček).

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RAO2 Horizontal

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RAO2-320920500HF-F	287 x 500 x 106	285	95	0.6	4.7
RAO2-320921000HF-F	287 x 1000 x 106	700	95	1.3	10.2
RAO2-320921500HF-F	287 x 1500 x 106	1120	95	1.9	15.6
RAO2-320922000HF-F	287 x 2000 x 106	1485	95	2.5	21.1
RAO2-320922500HF-F	287 x 2500 x 106	1850	95	3.1	27.2
RAO2-320923000HF-F	287 x 3000 x 106	2185	95	3.7	32.8
RAO2-571370500HF-F	382 x 500 x 154	304	145	2.1	9.2
RAO2-571371000HF-F	382 x 1000 x 154	761	145	4.1	19.5
RAO2-571371500HF-F	382 x 1500 x 154	1205	145	6.2	29.7
RAO2-571372000HF-F	382 x 2000 x 154	1718	145	8.2	40
RAO2-571372500HF-F	382 x 2500 x 154	2185	145	10.3	49.7
RAO2-571373000HF-F	382 x 3000 x 154	2664	145	12.3	59.5
RAO2-571374000HF-F	382 x 4000 x 154	3618	145	16.4	80
RAO2-571375000HF-F	382 x 5000 x 154	4556	145	20.5	100.5
RAO2-571376000HF-F	382 x 6000 x 154	5403	145	24.6	120.9
RAO2-761560500HF-F	456 x 500 x 173	318	200	4	11.3
RAO2-761561000HF-F	456 x 1000 x 173	791	200	7.8	22.6
RAO2-761561500HF-F	456 x 1500 x 173	1254	200	11.7	33.8
RAO2-761562000HF-F	456 x 2000 x 173	1763	200	15.5	45
RAO2-761562500HF-F	456 x 2500 x 173	2241	200	19.4	56.4
RAO2-761563000HF-F	456 x 3000 x 173	2700	200	23.2	67.9
RAO2-761564000HF-F	456 x 4000 x 173	3650	200	30.9	88.5
RAO2-761565000HF-F	456 x 5000 x 173	4612	200	38.6	113.4
RAO2-761566000HF-F	456 x 6000 x 173	5419	200	46.3	135

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-rao2-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1348/spiralix-rao2.pdf
Technický list konzoly na zed:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1348/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1348/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RAO2 Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RAO2-320920500HW-W	187 x 500 x 106	285	95	0.6	4.7
RAO2-320921000HW-W	187 x 1000 x 106	700	95	1.3	10.2
RAO2-320921500HW-W	187 x 1500 x 106	1120	95	1.9	15.6
RAO2-320922000HW-W	187 x 2000 x 106	1485	95	2.5	21.1
RAO2-320922500HW-W	187 x 2500 x 106	1850	95	3.1	27.2
RAO2-320923000HW-W	187 x 3000 x 106	2185	95	3.7	32.8
RAO2-571370500HW-W	282 x 500 x 154	304	145	2.1	9.2
RAO2-571371000HW-W	282 x 1000 x 154	761	145	4.1	19.5
RAO2-571371500HW-W	282 x 1500 x 154	1205	145	6.2	29.7
RAO2-571372000HW-W	282 x 2000 x 154	1718	145	8.2	40
RAO2-571372500HW-W	282 x 2500 x 154	2185	145	10.3	49.7
RAO2-571373000HW-W	282 x 3000 x 154	2664	145	12.3	59.5
RAO2-571374000HW-W	282 x 4000 x 154	3618	145	16.4	80
RAO2-571375000HW-W	282 x 5000 x 154	4556	145	20.5	100.5
RAO2-571376000HW-W	282 x 6000 x 154	5403	145	24.6	120.9
RAO2-761560500HW-W	356 x 500 x 173	318	200	4	11.3
RAO2-761561000HW-W	356 x 1000 x 173	791	200	7.8	22.6
RAO2-761561500HW-W	356 x 1500 x 173	1254	200	11.7	33.8
RAO2-761562000HW-W	356 x 2000 x 173	1763	200	15.5	45
RAO2-761562500HW-W	356 x 2500 x 173	2241	200	19.4	56.4
RAO2-761563000HW-W	356 x 3000 x 173	2700	200	23.2	67.9
RAO2-761564000HW-W	356 x 4000 x 173	3650	200	30.9	88.5
RAO2-761565000HW-W	356 x 5000 x 173	4612	200	38.6	113.4
RAO2-761566000HW-W	356 x 6000 x 173	5419	200	46.3	135

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-rao2-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1348/spiralix-rao2.pdf
Technický list konzoly na zeď:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1348/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1348/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.