

Spiralix RAO3 Horizontal



Parametry

Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	• Teplovodní (jen voda)
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)

Bílá dopravní
(RAL 9016)



Připojení (standardní)



Designový radiátor Spiralix tripple je vyrobený ze třech nad sebou spojených ocelových vinutých trubek. Trubky jsou napojovány obloukem. Tato unikátní a léty ověřená konstrukce umožňuje použití radiátoru jak v průmyslových, tak i v obytných prostorech. Díky vinutí a široké škále délek (až 6 metrů) nabízí radiátor dostatečnou topnou plochu, která garantuje slušný výkon. Spiralix je možné instalovat jako nástěnný radiátor (na zeď) i radiátor na podlahu (včetně stojin/nožiček).

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RAO3 Horizontal

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RAO3-320920500HF-F	382 x 500 x 106	425	190	1	7
RAO3-320921000HF-F	382 x 1000 x 106	1050	190	1.9	15.2
RAO3-320921500HF-F	382 x 1500 x 106	1680	190	2.8	23.4
RAO3-320922000HF-F	382 x 2000 x 106	2225	190	3.8	31.5
RAO3-320922500HF-F	382 x 2500 x 106	2650	190	4.7	39.6
RAO3-320923000HF-F	382 x 3000 x 106	3275	190	5.6	47.7
RAO3-571370500HF-F	527 x 500 x 154	461	290	3.4	14
RAO3-571371000HF-F	527 x 1000 x 154	1170	290	6.4	28
RAO3-571371500HF-F	527 x 1500 x 154	1740	290	9.5	44
RAO3-571372000HF-F	527 x 2000 x 154	2618	290	12.6	60
RAO3-571372500HF-F	527 x 2500 x 154	2822	290	15.6	75
RAO3-571373000HF-F	527 x 3000 x 154	4050	290	18.7	90
RAO3-571374000HF-F	527 x 4000 x 154	5515	290	24.8	120
RAO3-571375000HF-F	527 x 5000 x 154	6975	290	31	150
RAO3-571376000HF-F	527 x 6000 x 154	8244	290	37	180
RAO3-761560500HF-F	656 x 500 x 173	479	400	6.6	17.1
RAO3-761561000HF-F	656 x 1000 x 173	1186	400	12.4	32.6
RAO3-761561500HF-F	656 x 1500 x 173	1788	400	18.1	49.6
RAO3-761562000HF-F	656 x 2000 x 173	2644	400	23.9	66.5
RAO3-761562500HF-F	656 x 2500 x 173	2863	400	29.7	83.6
RAO3-761563000HF-F	656 x 3000 x 173	4091	400	35.5	100.1
RAO3-761564000HF-F	656 x 4000 x 173	5575	400	47	130
RAO3-761565000HF-F	656 x 5000 x 173	7119	400	58.6	167
RAO3-761566000HF-F	656 x 6000 x 173	8337	400	70.1	197.6

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-rao3-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1400/spiralix-rao3.pdf
Technický list konzoly na zed:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1400/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1400/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RAO3 Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RAO3-320920500HW-W	282 x 500 x 106	425	190	1	7
RAO3-320921000HW-W	282 x 1000 x 106	1050	190	1.9	15.2
RAO3-320921500HW-W	282 x 1500 x 106	1680	190	2.8	23.4
RAO3-320922000HW-W	282 x 2000 x 106	2225	190	3.8	31.5
RAO3-320922500HW-W	282 x 2500 x 106	2650	190	4.7	39.6
RAO3-320923000HW-W	282 x 3000 x 106	3275	190	5.6	47.7
RAO3-571370500HW-W	427 x 500 x 154	461	290	3.4	14
RAO3-571371000HW-W	427 x 1000 x 154	1170	290	6.4	28
RAO3-571371500HW-W	427 x 1500 x 154	1740	290	9.5	44
RAO3-571372000HW-W	427 x 2000 x 154	2618	290	12.6	60
RAO3-571372500HW-W	427 x 2500 x 154	2822	290	15.6	75
RAO3-571373000HW-W	427 x 3000 x 154	4050	290	18.7	90
RAO3-571374000HW-W	427 x 4000 x 154	5515	290	24.8	120
RAO3-571375000HW-W	427 x 5000 x 154	6975	290	31	150
RAO3-571376000HW-W	427 x 6000 x 154	8244	290	37	180
RAO3-761560500HW-W	556 x 500 x 173	479	400	6.6	17.1
RAO3-761561000HW-W	556 x 1000 x 173	1186	400	12.4	32.6
RAO3-761561500HW-W	556 x 1500 x 173	1788	400	18.1	49.6
RAO3-761562000HW-W	556 x 2000 x 173	2644	400	23.9	66.5
RAO3-761562500HW-W	556 x 2500 x 173	2863	400	29.7	83.6
RAO3-761563000HW-W	556 x 3000 x 173	4091	400	35.5	100.1
RAO3-761564000HW-W	556 x 4000 x 173	5575	400	47	130
RAO3-761565000HW-W	556 x 5000 x 173	7119	400	58.6	167
RAO3-761566000HW-W	556 x 6000 x 173	8337	400	70.1	197.6

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-rao3-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1400/spiralix-rao3.pdf
Technický list konzoly na zeď:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1400/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1400/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.