

Hyacinth Horizontal



Parametry


Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	5 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	• Teplovodní (jen voda)
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)

Bílá dopravní
(RAL 9016)



Připojení (standardní)



Hyacinth Horizontal je horizontální topná stěna - designový lamelový radiátor. Je vhodný do prostorů, kde je kladen důraz na vzhled, funkčnost i výkon. Lamely radiátoru Hyacinth Horizontal jsou uspořádány vodorovně. Díky tomu je možné vyrobit tento designový radiátor jak ve verzi single (kód: H1H), tak i ve verzi double (kód: H2H), která nabídne díky oboustranné konstrukci vyšší výkon. Tip: Radiátor je možné osadit na dotaz integrovaným termostatickým ventilem a spodním odsazeným připojením. Je vhodný jako alternativa ke klasickým deskovým radiátorům. Tento designový radiátor je možné vyrobit i ze silnostěnných ocelových lamel, které vydrží provozní tlak až 10 barů. Vyššího výkonu lze docílit výběrem varianty double (v tabulce označena kódem H2H). Horní mřížka pak efektně zakryje vrchní meziprostor. Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro designové radiátory LaurensCena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu koupelnového či designového radiátoru (např. transparentní nebo metalický lak, strukturované barvy nebo galvanická úprava) se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Hyacint Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
H1H-0400/280-W	280 x 400 x 74	135	230	1.4	4.6
H1H-0400/420-W	420 x 400 x 74	192	370	2.1	7.1
H1H-0400/560-W	560 x 400 x 74	247	510	2.8	9.4
H1H-0400/700-W	700 x 400 x 74	300	650	3.5	11.9
H1H-0500/280-W	280 x 500 x 74	169	230	1.6	5.5
H1H-0500/420-W	420 x 500 x 74	240	370	2.4	8.5
H1H-0500/560-W	560 x 500 x 74	309	510	3.2	11.3
H1H-0500/700-W	700 x 500 x 74	374	650	4	14.2
H1H-0600/280-W	280 x 600 x 74	203	230	1.8	6.5
H1H-0600/420-W	420 x 600 x 74	289	370	2.7	9.9
H1H-0600/560-W	560 x 600 x 74	370	510	3.6	13.1
H1H-0600/700-W	700 x 600 x 74	449	650	4.5	16.6
H1H-0700/280-W	280 x 700 x 74	237	230	2	7.4
H1H-0700/420-W	420 x 700 x 74	337	370	3	11.3
H1H-0700/560-W	560 x 700 x 74	432	510	4	15
H1H-0700/700-W	700 x 700 x 74	524	650	5	18.9
H1H-0800/280-W	280 x 800 x 74	271	230	2.2	8.3
H1H-0800/420-W	420 x 800 x 74	385	370	3.3	12.7
H1H-0800/560-W	560 x 800 x 74	494	510	4.4	16.8
H1H-0800/700-W	700 x 800 x 74	599	650	5.4	21.2
H1H-0900/280-W	280 x 900 x 74	305	230	2.4	9.2
H1H-0900/420-W	420 x 900 x 74	433	370	3.6	14.1
H1H-0900/560-W	560 x 900 x 74	555	510	4.7	18.7
H1H-0900/700-W	700 x 900 x 74	674	650	5.9	23.5
H1H-1000/280-W	280 x 1000 x 74	338	230	2.6	10.2
H1H-1000/420-W	420 x 1000 x 74	481	370	3.9	15.5
H1H-1000/560-W	560 x 1000 x 74	617	510	5.1	20.5
H1H-1000/700-W	700 x 1000 x 74	749	650	6.4	25.8
H1H-1100/280-W	280 x 1100 x 74	372	230	2.8	11.1
H1H-1100/420-W	420 x 1100 x 74	529	370	4.1	16.8
H1H-1100/560-W	560 x 1100 x 74	679	510	5.5	22.4

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/hyacint-horizontal/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacinth-cs.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacint_mounting-instructions.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Hyacint Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
H1H-1100/700-W	700 x 1100 x 74	824	650	6.9	28.1
H1H-1200/280-W	280 x 1200 x 74	406	230	3	12
H1H-1200/420-W	420 x 1200 x 74	577	370	4.4	18.2
H1H-1200/560-W	560 x 1200 x 74	741	510	5.9	24.3
H1H-1200/700-W	700 x 1200 x 74	899	650	7.4	30.5
H1H-1300/280-W	280 x 1300 x 74	440	230	3.2	13
H1H-1300/420-W	420 x 1300 x 74	625	370	4.7	19.6
H1H-1300/560-W	560 x 1300 x 74	802	510	6.3	26.1
H1H-1300/700-W	700 x 1300 x 74	974	650	7.9	32.8
H1H-1400/280-W	280 x 1400 x 74	474	230	3.3	13.9
H1H-1400/420-W	420 x 1400 x 74	673	370	5	21
H1H-1400/560-W	560 x 1400 x 74	864	510	6.7	28
H1H-1400/700-W	700 x 1400 x 74	1048	650	8.4	35.1
H1H-1500/280-W	280 x 1500 x 74	508	230	3.5	14.8
H1H-1500/420-W	420 x 1500 x 74	721	370	5.3	22.4
H1H-1500/560-W	560 x 1500 x 74	926	510	7.1	29.8
H1H-1500/700-W	700 x 1500 x 74	1123	650	8.9	37.4
H1H-1600/280-W	280 x 1600 x 74	541	230	3.7	15.7
H1H-1600/420-W	420 x 1600 x 74	769	370	5.6	23.8
H1H-1600/560-W	560 x 1600 x 74	987	510	7.5	31.7
H1H-1600/700-W	700 x 1600 x 74	1198	650	9.4	39.7
H1H-1700/280-W	280 x 1700 x 74	575	230	3.9	16.7
H1H-1700/420-W	420 x 1700 x 74	818	370	5.9	25.2
H1H-1700/560-W	560 x 1700 x 74	1049	510	7.9	33.5
H1H-1700/700-W	700 x 1700 x 74	1273	650	9.9	42
H1H-1800/280-W	280 x 1800 x 74	609	230	4.1	17.6
H1H-1800/420-W	420 x 1800 x 74	866	370	6.2	26.6
H1H-1800/560-W	560 x 1800 x 74	1111	510	8.3	35.4
H1H-1800/700-W	700 x 1800 x 74	1348	650	10.4	44.4
H1H-1900/280-W	280 x 1900 x 74	643	230	4.3	18.5
H1H-1900/420-W	420 x 1900 x 74	914	370	6.5	28

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/hyacint-horizontal/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacinth-cs.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacint_mounting-instructions.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Hyacint Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
H1H-1900/560-W	560 x 1900 x 74	1173	510	8.7	37.2
H1H-1900/700-W	700 x 1900 x 74	1423	650	10.8	46.7
H1H-2000/280-W	280 x 2000 x 74	677	230	4.5	19.4
H1H-2000/420-W	420 x 2000 x 74	962	370	6.8	29.3
H1H-2000/560-W	560 x 2000 x 74	1234	510	9.1	39.1
H1H-2000/700-W	700 x 2000 x 74	1498	650	11.3	49
H1H-2200/280-W	280 x 2200 x 74	744	230	4.9	21.3
H1H-2200/420-W	420 x 2200 x 74	1058	370	7.4	32.1
H1H-2200/560-W	560 x 2200 x 74	1358	510	9.8	42.8
H1H-2200/700-W	700 x 2200 x 74	1648	650	12.3	53.6
H1H-2400/280-W	280 x 2400 x 74	812	230	5.3	23.1
H1H-2400/420-W	420 x 2400 x 74	1154	370	8	34.9
H1H-2400/560-W	560 x 2400 x 74	1481	510	10.6	46.5
H1H-2400/700-W	700 x 2400 x 74	1797	650	13.3	58.3
H1H-2600/280-W	280 x 2600 x 74	880	230	5.7	25
H1H-2600/420-W	420 x 2600 x 74	1250	370	8.6	37.7
H1H-2600/560-W	560 x 2600 x 74	1605	510	11.4	50.2
H1H-2600/700-W	700 x 2600 x 74	1947	650	14.3	62.9
H1H-2800/280-W	280 x 2800 x 74	947	230	6.1	26.9
H1H-2800/420-W	420 x 2800 x 74	1346	370	9.1	40.5
H1H-2800/560-W	560 x 2800 x 74	1728	510	12.2	53.9
H1H-2800/700-W	700 x 2800 x 74	2097	650	15.3	67.5
H1H-3000/280-W	280 x 3000 x 74	1015	230	6.5	28.7
H1H-3000/420-W	420 x 3000 x 74	1443	370	9.7	43.2
H1H-3000/560-W	560 x 3000 x 74	1851	510	13	57.6
H1H-3000/700-W	700 x 3000 x 74	2247	650	16.2	72.1
H2H-0400/280-W	280 x 400 x 112	214	230	2.3	8.4
H2H-0400/420-W	420 x 400 x 112	306	370	3.5	12.6
H2H-0400/560-W	560 x 400 x 112	394	510	4.6	16.8
H2H-0400/700-W	700 x 400 x 112	481	650	5.8	21.1
H2H-0500/280-W	280 x 500 x 112	265	230	2.7	10.3

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/hyacint-horizontal/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacinth-cs.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacint_mounting-instructions.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Hyacint Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
H2H-0500/420-W	420 x 500 x 112	379	370	4	15.4
H2H-0500/560-W	560 x 500 x 112	489	510	5.4	20.5
H2H-0500/700-W	700 x 500 x 112	596	650	6.7	25.7
H2H-0600/280-W	280 x 600 x 112	316	230	3.1	12.1
H2H-0600/420-W	420 x 600 x 112	453	370	4.6	18.2
H2H-0600/560-W	560 x 600 x 112	584	510	6.2	24.3
H2H-0600/700-W	700 x 600 x 112	712	650	7.7	30.3
H2H-0700/280-W	280 x 700 x 112	368	230	3.5	14
H2H-0700/420-W	420 x 700 x 112	526	370	5.2	21
H2H-0700/560-W	560 x 700 x 112	679	510	7	28
H2H-0700/700-W	700 x 700 x 112	827	650	8.7	34.9
H2H-0800/280-W	280 x 800 x 112	419	230	3.9	15.8
H2H-0800/420-W	420 x 800 x 112	600	370	5.8	23.7
H2H-0800/560-W	560 x 800 x 112	774	510	7.7	31.7
H2H-0800/700-W	700 x 800 x 112	943	650	9.7	39.6
H2H-0900/280-W	280 x 900 x 112	471	230	4.3	17.7
H2H-0900/420-W	420 x 900 x 112	674	370	6.4	26.5
H2H-0900/560-W	560 x 900 x 112	869	510	8.5	35.4
H2H-0900/700-W	700 x 900 x 112	1059	650	10.7	44.2
H2H-1000/280-W	280 x 1000 x 112	522	230	4.7	19.5
H2H-1000/420-W	420 x 1000 x 112	747	370	7	29.3
H2H-1000/560-W	560 x 1000 x 112	964	510	9.3	39.1
H2H-1000/700-W	700 x 1000 x 112	1174	650	11.7	48.8
H2H-1100/280-W	280 x 1100 x 112	573	230	5	21.4
H2H-1100/420-W	420 x 1100 x 112	821	370	7.6	32.1
H2H-1100/560-W	560 x 1100 x 112	1059	510	10.1	42.8
H2H-1100/700-W	700 x 1100 x 112	1290	650	12.6	53.5
H2H-1200/280-W	280 x 1200 x 112	625	230	5.4	23.2
H2H-1200/420-W	420 x 1200 x 112	894	370	8.2	34.9
H2H-1200/560-W	560 x 1200 x 112	1154	510	10.9	46.5
H2H-1200/700-W	700 x 1200 x 112	1406	650	13.6	58.1

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/hyacint-horizontal/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacinth-cs.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacint_mounting-instructions.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Hyacint Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
H2H-1300/280-W	280 x 1300 x 112	676	230	5.8	25.1
H2H-1300/420-W	420 x 1300 x 112	968	370	8.8	37.6
H2H-1300/560-W	560 x 1300 x 112	1249	510	11.7	50.2
H2H-1300/700-W	700 x 1300 x 112	1521	650	14.6	62.7
H2H-1400/280-W	280 x 1400 x 112	727	230	6.2	26.9
H2H-1400/420-W	420 x 1400 x 112	1042	370	9.3	40.4
H2H-1400/560-W	560 x 1400 x 112	1344	510	12.5	53.9
H2H-1400/700-W	700 x 1400 x 112	1637	650	15.6	67.4
H2H-1500/280-W	280 x 1500 x 112	779	230	6.6	28.8
H2H-1500/420-W	420 x 1500 x 112	1115	370	9.9	43.2
H2H-1500/560-W	560 x 1500 x 112	1438	510	13.2	57.6
H2H-1500/700-W	700 x 1500 x 112	1753	650	16.6	72
H2H-1600/280-W	280 x 1600 x 112	830	230	7	30.7
H2H-1600/420-W	420 x 1600 x 112	1189	370	10.5	46
H2H-1600/560-W	560 x 1600 x 112	1533	510	14	61.3
H2H-1600/700-W	700 x 1600 x 112	1868	650	17.5	76.6
H2H-1700/280-W	280 x 1700 x 112	882	230	7.4	32.5
H2H-1700/420-W	420 x 1700 x 112	1262	370	11.1	48.8
H2H-1700/560-W	560 x 1700 x 112	1628	510	14.8	65
H2H-1700/700-W	700 x 1700 x 112	1984	650	18.5	81.3
H2H-1800/280-W	280 x 1800 x 112	933	230	7.8	34.4
H2H-1800/420-W	420 x 1800 x 112	1336	370	11.7	51.5
H2H-1800/560-W	560 x 1800 x 112	1723	510	15.6	68.7
H2H-1800/700-W	700 x 1800 x 112	2100	650	19.5	85.9
H2H-1900/280-W	280 x 1900 x 112	984	230	8.2	36.2
H2H-1900/420-W	420 x 1900 x 112	1409	370	12.3	54.3
H2H-1900/560-W	560 x 1900 x 112	1818	510	16.4	72.4
H2H-1900/700-W	700 x 1900 x 112	2215	650	20.5	90.5
H2H-2000/280-W	280 x 2000 x 112	1036	230	8.6	38.1
H2H-2000/420-W	420 x 2000 x 112	1483	370	12.9	57.1
H2H-2000/560-W	560 x 2000 x 112	1913	510	17.2	76.1

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/hyacint-horizontal/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacinth-cs.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacint_mounting-instructions.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Hyacint Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
H2H-2000/700-W	700 x 2000 x 112	2331	650	21.5	95.1
H2H-2200/280-W	280 x 2200 x 112	1139	230	9.4	41.8
H2H-2200/420-W	420 x 2200 x 112	1630	370	14	62.6
H2H-2200/560-W	560 x 2200 x 112	2103	510	18.7	83.5
H2H-2200/700-W	700 x 2200 x 112	2562	650	23.4	104.4
H2H-2400/280-W	280 x 2400 x 112	1241	230	10.1	45.5
H2H-2400/420-W	420 x 2400 x 112	1777	370	15.2	68.2
H2H-2400/560-W	560 x 2400 x 112	2293	510	20.3	90.9
H2H-2400/700-W	700 x 2400 x 112	2793	650	25.4	113.7
H2H-2600/280-W	280 x 2600 x 112	1344	230	10.9	49.2
H2H-2600/420-W	420 x 2600 x 112	1924	370	16.4	73.8
H2H-2600/560-W	560 x 2600 x 112	2483	510	21.9	98.3
H2H-2600/700-W	700 x 2600 x 112	3025	650	27.3	122.9
H2H-2800/280-W	280 x 2800 x 112	1447	230	11.7	52.9
H2H-2800/420-W	420 x 2800 x 112	2072	370	17.6	79.3
H2H-2800/560-W	560 x 2800 x 112	2672	510	23.4	105.7
H2H-2800/700-W	700 x 2800 x 112	3256	650	29.3	132.2
H2H-3000/280-W	280 x 3000 x 112	1550	230	12.5	56.6
H2H-3000/420-W	420 x 3000 x 112	2219	370	18.8	84.9
H2H-3000/560-W	560 x 3000 x 112	2862	510	25	113.2
H2H-3000/700-W	700 x 3000 x 112	3487	650	31.3	141.4

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/designove-radiatory/hyacint-horizontal/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacinth-cs.pdf

Instalace a návod:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/1669/hyacint_mounting-instructions.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.