

Anuova Line C3



Parametry

Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	<ul style="list-style-type: none"> • Teplovodní (jen voda) • Čistě elektrický
Dodací lhůta	8+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)


Bílá dopravní
(RAL 9016)



Bez úpravy
(Bez povrchové úpravy)



Připojení (standardní)



Ocelové článkové radiátory Anuova Line propojují moderní i elegantní retro styl. Jednoduše se kombinují spojováním jednotlivých článků, čímž se dá docílit různých rozměrů radiátoru. Vybírat lze z 5 různých hloubek radiátorových článků - od modelu C2 s hloubkou žebra 66 mm až po model C6 s hloubkou 215 mm. Po zvolení výšky radiátoru popř. připojovací rozteče stanovíte šířku resp. počet žebér a my se o zbytek postaráme. Radiátor Vám sestavíme na míru včetně tlakování a nalakování povrchu Vámi vybranou barvou. Díky technologickým změnám ve způsobu svařování jsme docílili zvýšení kvality svárů. Rozšířena byla také nabídka povrchových úprav o exkluzivní povrchy jako je např. transparentní lak nebo přírodní rez. Ocelové žebrované radiátory Anuova mají dlouhou životnost a lze je instalovat takřka do celého bytu. Díky žebrované konstrukci a dobré vodivosti ocelových trubek je přenos tepla do místnosti rychlý a příjemný. Teplo se přenáší ve vyrovnaném poměru 50/50, tj. cca 50 % sáláním a cca 50 % cirkulací vzduchu. Tip: Tento radiátor nabízíme i ve variantě „lavička“ Anuova Seat anebo jej lze vyrobit na zakázku jako např. „rohový“ nebo „půlkruhový“ radiátor. Ocelové článkové radiátory Anuova Line je možné konfigurovat pomocí on-line konfigurátoru na www.mujiadiator.cz Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro designové radiátory LaurensCena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu koupelnového či designového radiátoru (např. transparentní nebo metalický lak, strukturované barvy nebo galvanická úprava) se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhnou až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Anuova Line C3

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]	Cena bez DPH	Cena s DPH
C3/0260-F	360 x 46 x 100	28	194	0.5	0.66	1 360 Kč	1 646 Kč
C3/0300-F	400 x 46 x 100	32	234	0.6	0.74	1 380 Kč	1 670 Kč
C3/0350-F	450 x 46 x 100	37	284	0.6	0.85	1 410 Kč	1 706 Kč
C3/0400-F	500 x 46 x 100	42	334	0.7	0.96	1 460 Kč	1 767 Kč
C3/0450-F	550 x 46 x 100	47	384	0.7	1.07	1 510 Kč	1 827 Kč
C3/0500-F	600 x 46 x 100	52	434	0.8	1.17	1 540 Kč	1 863 Kč
C3/0550-F	650 x 46 x 100	56	484	0.9	1.28	1 590 Kč	1 924 Kč
C3/0600-F	700 x 46 x 100	61	534	0.9	1.38	1 640 Kč	1 984 Kč
C3/0750-F	850 x 46 x 100	74	684	1.1	1.7	1 770 Kč	2 142 Kč
C3/0900-F	1000 x 46 x 100	87	834	1.3	2.01	1 900 Kč	2 299 Kč
C3/1000-F	1100 x 46 x 100	95	934	1.4	2.22	1 980 Kč	2 396 Kč
C3/1100-F	1200 x 46 x 100	103	1034	1.5	2.43	2 240 Kč	2 710 Kč
C3/1200-F	1300 x 46 x 100	115	1134	1.6	2.65	2 630 Kč	3 182 Kč
C3/1500-F	1600 x 46 x 100	140	1434	2	3.28	3 380 Kč	4 090 Kč
C3/1800-F	1900 x 46 x 100	166	1734	2.4	3.91	4 190 Kč	5 070 Kč
C3/2000-F	2100 x 46 x 100	183	1934	2.6	4.33	4 530 Kč	5 481 Kč
C3/2200-F	2300 x 46 x 100	200	2134	2.9	4.75	5 100 Kč	6 171 Kč
C3/2500-F	2600 x 46 x 100	225	2434	3.2	5.38	5 751 Kč	6 958 Kč
C3/2800-F	2900 x 46 x 100	251	2734	3.6	6.02	6 480 Kč	7 841 Kč
C3/3000-F	3100 x 46 x 100	269	2934	3.9	6.44	7 000 Kč	8 470 Kč

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c3/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2104/anuova-line-c3-cs.pdf

Možnosti připojení radiátoru:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2104/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Anuova Line C3

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]	Cena bez DPH	Cena s DPH
C3/0260-W	260 x 46 x 100	28	194	0.5	0.66	1 360 Kč	1 646 Kč
C3/0300-W	300 x 46 x 100	32	234	0.6	0.74	1 380 Kč	1 670 Kč
C3/0350-W	350 x 46 x 100	37	284	0.6	0.85	1 410 Kč	1 706 Kč
C3/0400-W	400 x 46 x 100	42	334	0.7	0.96	1 460 Kč	1 767 Kč
C3/0450-W	450 x 46 x 100	47	384	0.7	1.07	1 510 Kč	1 827 Kč
C3/0500-W	500 x 46 x 100	52	434	0.8	1.17	1 540 Kč	1 863 Kč
C3/0550-W	550 x 46 x 100	56	484	0.9	1.28	1 590 Kč	1 924 Kč
C3/0600-W	600 x 46 x 100	61	534	0.9	1.38	1 640 Kč	1 984 Kč
C3/0750-W	750 x 46 x 100	74	684	1.1	1.7	1 770 Kč	2 142 Kč
C3/0900-W	900 x 46 x 100	87	834	1.3	2.01	1 900 Kč	2 299 Kč
C3/1000-W	1000 x 46 x 100	95	934	1.4	2.22	1 980 Kč	2 396 Kč
C3/1100-W	1100 x 46 x 100	103	1034	1.5	2.43	2 240 Kč	2 710 Kč
C3/1200-W	1200 x 46 x 100	115	1134	1.6	2.65	2 630 Kč	3 182 Kč
C3/1500-W	1500 x 46 x 100	140	1434	2	3.28	3 380 Kč	4 090 Kč
C3/1800-W	1800 x 46 x 100	166	1734	2.4	3.91	4 190 Kč	5 070 Kč
C3/2000-W	2000 x 46 x 100	183	1934	2.6	4.33	4 530 Kč	5 481 Kč
C3/2200-W	2200 x 46 x 100	200	2134	2.9	4.75	5 100 Kč	6 171 Kč
C3/2500-W	2500 x 46 x 100	225	2434	3.2	5.38	5 751 Kč	6 958 Kč
C3/2800-W	2800 x 46 x 100	251	2734	3.6	6.02	6 480 Kč	7 841 Kč
C3/3000-W	3000 x 46 x 100	269	2934	3.9	6.44	7 000 Kč	8 470 Kč

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c3/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2104/anuova-line-c3-cs.pdf
Možnosti připojení radiátoru:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2104/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zeď mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.