

Anuova Line C5



Parametry

Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	<ul style="list-style-type: none"> • Teplovodní (jen voda) • Čistě elektrický
Dodací lhůta	8+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)


Bílá dopravní
(RAL 9016)



Bez úpravy
(Bez povrchové úpravy)



Připojení (standardní)



Ocelové článkové radiátory Anuova Line propojují moderní i elegantní retro styl. Jednoduše se kombinují spojováním jednotlivých článků, čímž se dá docílit různých rozměrů radiátoru. Vybírat lze z 5 různých hloubek radiátorových článků - od modelu C2 s hloubkou žebra 66 mm až po model C6 s hloubkou 215 mm. Po zvolení výšky radiátoru popř. připojovací rozteče stanovíte šířku resp. počet žebér a my se o zbytek postaráme. Radiátor Vám sestavíme na míru včetně tlakování a nalakování povrchu Vámi vybranou barvou. Díky technologickým změnám ve způsobu svařování jsme docílili zvýšení kvality svárů. Rozšířena byla také nabídka povrchových úprav o exkluzivní povrchy jako je např. transparentní lak nebo přírodní rez. Ocelové žebrované radiátory Anuova mají dlouhou životnost a lze je instalovat takřka do celého bytu. Díky žebrované konstrukci a dobré vodivosti ocelových trubek je přenos tepla do místnosti rychlý a příjemný. Teplo se přenáší ve vyrovnaném poměru 50/50, tj. cca 50 % sáláním a cca 50 % cirkulací vzduchu. Tip: Tento radiátor nabízíme i ve variantě „lavička“ Anuova Seat anebo jej lze vyrobit na zakázku jako např. „rohový“ nebo „půlkruhový“ radiátor. Ocelové článkové radiátory Anuova Line je možné konfigurovat pomocí on-line konfigurátoru na www.mujiadiator.cz Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro designové radiátory LaurensCena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu koupelnového či designového radiátoru (např. transparentní nebo metalický lak, strukturované barvy nebo galvanická úprava) se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhnou až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Anuova Line C5

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]	Cena bez DPH	Cena s DPH
C5/0260-F	360 x 46 x 173	45	194	0.8	1.11	1 820 Kč	2 202 Kč
C5/0300-F	400 x 46 x 173	52	234	0.9	1.26	1 820 Kč	2 202 Kč
C5/0350-F	450 x 46 x 173	60	284	1	1.44	1 880 Kč	2 275 Kč
C5/0400-F	500 x 46 x 173	68	334	1.1	1.61	1 900 Kč	2 299 Kč
C5/0450-F	550 x 46 x 173	76	384	1.2	1.78	2 010 Kč	2 432 Kč
C5/0500-F	600 x 46 x 173	84	434	1.3	1.95	2 030 Kč	2 456 Kč
C5/0550-F	650 x 46 x 173	91	484	1.3	2.12	2 110 Kč	2 553 Kč
C5/0600-F	700 x 46 x 173	99	534	1.5	2.29	2 210 Kč	2 674 Kč
C5/0750-F	850 x 46 x 173	120	684	1.8	2.8	2 530 Kč	3 061 Kč
C5/0900-F	1000 x 46 x 173	141	834	2.1	3.32	2 890 Kč	3 497 Kč
C5/1000-F	1100 x 46 x 173	154	934	2.3	3.66	3 070 Kč	3 715 Kč
C5/1100-F	1200 x 46 x 173	167	1034	2.5	4	3 570 Kč	4 320 Kč
C5/1200-F	1300 x 46 x 173	179	1134	2.7	4.34	4 140 Kč	5 009 Kč
C5/1500-F	1600 x 46 x 173	219	1434	3.3	5.37	5 540 Kč	6 703 Kč
C5/1800-F	1900 x 46 x 173	259	1734	3.9	6.39	6 530 Kč	7 901 Kč
C5/2000-F	2100 x 46 x 173	285	1934	4.3	7.08	7 280 Kč	8 809 Kč
C5/2200-F	2300 x 46 x 173	312	2134	4.7	7.76	8 090 Kč	9 789 Kč
C5/2500-F	2600 x 46 x 173	352	2434	5.3	8.78	9 051 Kč	10 951 Kč
C5/2800-F	2900 x 46 x 173	392	2734	5.9	9.81	10 140 Kč	12 269 Kč
C5/3000-F	3100 x 46 x 173	420	2934	6.4	10.49	10 870 Kč	13 153 Kč

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c5/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2186/anuova-line-c5-cs.pdf
Možnosti připojení radiátoru:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2186/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhnou až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Anuova Line C5

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]	Cena bez DPH	Cena s DPH
C5/0260-W	260 x 46 x 173	45	194	0.8	1.11	1 820 Kč	2 202 Kč
C5/0300-W	300 x 46 x 173	52	234	0.9	1.26	1 820 Kč	2 202 Kč
C5/0350-W	350 x 46 x 173	60	284	1	1.44	1 880 Kč	2 275 Kč
C5/0400-W	400 x 46 x 173	68	334	1.1	1.61	1 900 Kč	2 299 Kč
C5/0450-W	450 x 46 x 173	76	384	1.2	1.78	2 010 Kč	2 432 Kč
C5/0500-W	500 x 46 x 173	84	434	1.3	1.95	2 030 Kč	2 456 Kč
C5/0550-W	550 x 46 x 173	91	484	1.3	2.12	2 110 Kč	2 553 Kč
C5/0600-W	600 x 46 x 173	99	534	1.5	2.29	2 210 Kč	2 674 Kč
C5/0750-W	750 x 46 x 173	120	684	1.8	2.8	2 530 Kč	3 061 Kč
C5/0900-W	900 x 46 x 173	141	834	2.1	3.32	2 890 Kč	3 497 Kč
C5/1000-W	1000 x 46 x 173	154	934	2.3	3.66	3 070 Kč	3 715 Kč
C5/1100-W	1100 x 46 x 173	167	1034	2.5	4	3 570 Kč	4 320 Kč
C5/1200-W	1200 x 46 x 173	179	1134	2.7	4.34	4 140 Kč	5 009 Kč
C5/1500-W	1500 x 46 x 173	219	1434	3.3	5.37	5 540 Kč	6 703 Kč
C5/1800-W	1800 x 46 x 173	259	1734	3.9	6.39	6 530 Kč	7 901 Kč
C5/2000-W	2000 x 46 x 173	285	1934	4.3	7.08	7 280 Kč	8 809 Kč
C5/2200-W	2200 x 46 x 173	312	2134	4.7	7.76	8 090 Kč	9 789 Kč
C5/2500-W	2500 x 46 x 173	352	2434	5.3	8.78	9 051 Kč	10 951 Kč
C5/2800-W	2800 x 46 x 173	392	2734	5.9	9.81	10 140 Kč	12 269 Kč
C5/3000-W	3000 x 46 x 173	420	2934	6.4	10.49	10 870 Kč	13 153 Kč

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/ocelove-clankove-radiatory/anuova-line-c5/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2186/anuova-line-c5-cs.pdf
Možnosti připojení radiátoru:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2186/moznosti-pripojeni-radiatoru-anuova.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zeď mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhnou až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.