


Spiralix RAT3 Horizontal



Parametry

Materiál	Ocel
Max. provoz. tlak	10 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	• Teplovodní (jen voda)
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)

Bílá dopravní
(RAL 9016)



Připojení (standardní)



Designový radiátor Spiralix tripple je vyrobený ze třech nad sebou spojených ocelových vinutých trubek. Trubky jsou napojovány ramenem. Tato unikátní a léty ověřená konstrukce umožňuje použití radiátoru jak v průmyslových, tak i v obytných prostorech. Díky vinutí a široké škále délek (až 6 metrů) nabízí radiátor dostatečnou topnou plochu, která garantuje slušný výkon. Spiralix je možné instalovat jako nástěnný radiátor (na zeď) i radiátor na podlahu (včetně stojin/nožiček).

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RAT3 Horizontal

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozeč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RAT3-320920500HF-F	400 x 500 x 106	425	208	1.1	7.2
RAT3-320921000HF-F	400 x 1000 x 106	1050	208	2.1	15.5
RAT3-320921500HF-F	400 x 1500 x 106	1680	208	3	23.7
RAT3-320922000HF-F	400 x 2000 x 106	2225	208	3.9	31.8
RAT3-320922500HF-F	400 x 2500 x 106	2650	208	4.8	39.9
RAT3-320923000HF-F	400 x 3000 x 106	3275	208	5.8	48
RAT3-571370500HF-F	529 x 500 x 154	461	292	3.7	14.9
RAT3-571371000HF-F	529 x 1000 x 154	1170	292	6.8	28.9
RAT3-571371500HF-F	529 x 1500 x 154	1879	292	9.9	44.9
RAT3-571372000HF-F	529 x 2000 x 154	2618	292	13	66.8
RAT3-571372500HF-F	529 x 2500 x 154	3291	292	16	75.8
RAT3-571373000HF-F	529 x 3000 x 154	4050	292	19.1	90.8
RAT3-571374000HF-F	529 x 4000 x 154	5515	292	25.2	120.9
RAT3-571375000HF-F	529 x 5000 x 154	6975	292	31.3	150.9
RAT3-571376000HF-F	529 x 6000 x 154	8244	292	37.5	180.9
RAT3-761560500HF-F	588 x 500 x 173	479	332	7.2	19.2
RAT3-761561000HF-F	588 x 1000 x 173	1186	332	13	36.9
RAT3-761561500HF-F	588 x 1500 x 173	1893	332	18.8	53.5
RAT3-761562000HF-F	588 x 2000 x 173	2644	332	24.5	70.5
RAT3-761562500HF-F	588 x 2500 x 173	3365	332	30.3	87.6
RAT3-761563000HF-F	588 x 3000 x 173	4091	332	36	104.8
RAT3-761564000HF-F	588 x 4000 x 173	5575	332	47.6	135.8
RAT3-761565000HF-F	588 x 5000 x 173	7119	332	59.2	170.7
RAT3-761566000HF-F	588 x 6000 x 173	8337	332	70.7	205.5

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-rat3-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2388/spiralix-rat3.pdf
Technický list konzoly na zed:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2388/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2388/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Spiralix RAT3 Horizontal

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RAT3-320920500HW-W	300 x 500 x 106	425	208	1.1	7.2
RAT3-320921000HW-W	300 x 1000 x 106	1050	208	2.1	15.5
RAT3-320921500HW-W	300 x 1500 x 106	1680	208	3	23.7
RAT3-320922000HW-W	300 x 2000 x 106	2225	208	3.9	31.8
RAT3-320922500HW-W	300 x 2500 x 106	2650	208	4.8	39.9
RAT3-320923000HW-W	300 x 3000 x 106	3275	208	5.8	48
RAT3-571370500HW-W	429 x 500 x 154	461	292	3.7	14.9
RAT3-571371000HW-W	429 x 1000 x 154	1170	292	6.8	28.9
RAT3-571371500HW-W	429 x 1500 x 154	1879	292	9.9	44.9
RAT3-571372000HW-W	429 x 2000 x 154	2618	292	13	66.8
RAT3-571372500HW-W	429 x 2500 x 154	3291	292	16	75.8
RAT3-571373000HW-W	429 x 3000 x 154	4050	292	19.1	90.8
RAT3-571374000HW-W	429 x 4000 x 154	5515	292	25.2	120.9
RAT3-571375000HW-W	429 x 5000 x 154	6975	292	31.3	150.9
RAT3-571376000HW-W	429 x 6000 x 154	8244	292	37.5	180.9
RAT3-761560500HW-W	488 x 500 x 173	479	332	7.2	19.2
RAT3-761561000HW-W	488 x 1000 x 173	1186	332	13	36.9
RAT3-761561500HW-W	488 x 1500 x 173	1893	332	18.8	53.5
RAT3-761562000HW-W	488 x 2000 x 173	2644	332	24.5	70.5
RAT3-761562500HW-W	488 x 2500 x 173	3365	332	30.3	87.6
RAT3-761563000HW-W	488 x 3000 x 173	4091	332	36	104.8
RAT3-761564000HW-W	488 x 4000 x 173	5575	332	47.6	135.8
RAT3-761565000HW-W	488 x 5000 x 173	7119	332	59.2	170.7
RAT3-761566000HW-W	488 x 6000 x 173	8337	332	70.7	205.5

URL produktu:
<https://www.laurens.cz/radiatory/spiralove-radiatory/spiralix-rat3-horizontal/>
Technický list:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2388/spiralix-rat3.pdf
Technický list konzoly na zeď:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2388/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Informace - provedení pozink:
https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2388/spiral-provedeni-pozink-informace.pdf

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.