

## Romeo



### Parametry


Materiál	Litina
Max. provoz. tlak	4 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

### Povrch (standardní)

Základ černá  
(005-PRIM)



### Připojení (standardní)



Článekové litinové radiátory Romeo mají dlouhou životnost a čistý design připomínající prvorepublikový styl. Tip: Tento litinový radiátor je možné dodat v EXKLUZIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ: v černo-zlatém či černo-stříbrném lesklém laku anebo nově v antických kladívkových odstínech zlaté, stříbrné a měděné! Litinové radiátory jsou standardně na teplovodní provoz, varianta na čistě elektrický provoz je na dotaz. Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro litinové radiátory LaurensCena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu litinového retro radiátoru se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia, kde Vám rádi poradíme a popřípadě zajistíme dodání vzorku laku nebo povrchu předem.

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

## Romeo

### Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RO560-F	560 x 76 x 198	81	400	2.2	8.25
RO800-F	800 x 76 x 198	117	640	2.2	14.3

**URL produktu:**<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/romeo/>**Technický list:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/2507/romeo.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2507/romeo.pdf)**Technický list konzoly na zeď:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/2507/tech-hak.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2507/tech-hak.pdf)**Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/2507/upozorneni-litiny.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2507/upozorneni-litiny.pdf)

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzol, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

## Romeo

### Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
RO560-W	490 x 76 x 198	81	400	2.2	8.5
RO800-W	730 x 76 x 198	117	640	2.2	13.3

**URL produktu:**<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/romeo/>**Technický list:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/2507/romeo.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2507/romeo.pdf)**Technický list konzoly na zeď:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/2507/tech-hak.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2507/tech-hak.pdf)**Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/2507/upozorneni-litiny.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/2507/upozorneni-litiny.pdf)

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zeď mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzol, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.