

## Biaxo 4



### Parametry


|                      |          |
|----------------------|----------|
| Materiál             | Litina   |
| Max. provoz. tlak    | 4 bar    |
| Max. provoz. teplota | 90 °C    |
| Dodací lhůta         | 6+ týdnů |
| Na míru              | Ne       |

### Povrch (standardní)

Bílá čistá  
(RAL 9010)



### Připojení (standardní)



Článekové litinové radiátory Biaxo mají dlouhou životnost a čistý design připomínající prvorepublikový styl. Tip: Tento litinový radiátor je možné dodat v exkluzivní povrchové úpravě s černo-zlatým nebo černo-stříbrným lesklým lakem anebo nově v antických kladívkových odstínech zlaté, stříbrné a měděné! Litinové radiátory na čistě elektrický provoz jsou na dotaz. Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro litinové radiátory LaurensCena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu litinového retro radiátoru (např. transparentní nebo metalický lak, strukturované barvy nebo galvanická úprava) se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia, kde Vám rádu poradíme a popřípadě zajistíme dodání vzorku laku nebo povrchu předem.

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

## Biaxo 4

### Varianty na podlahu

| Kód       | Š x V x H<br>[mm] | Q [W]<br>(75/65/20°C) | Rozteč<br>[mm] | Objem<br>[l] | Váha<br>[kg] |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| BI4-360-F | 360 x 60 x 144    | 47                    | 200            | 0.35         | 3.9          |
| BI4-475-F | 475 x 60 x 144    | 65                    | 315            | 0.51         | 4.6          |
| BI4-660-F | 660 x 60 x 144    | 93                    | 500            | 0.9          | 5.1          |
| BI4-760-F | 760 x 60 x 144    | 103                   | 602            | 1            | 6.6          |
| BI4-960-F | 960 x 60 x 144    | 132                   | 800            | 1.2          | 8.3          |

**URL produktu:**<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/biaxo-4/>**Technický list:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/5/tech-biaxo4.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-biaxo4.pdf)**Technický list konzoly na zed:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/5/tech-hak.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-hak.pdf)**Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:**[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/5/upozorneni-litiny.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/upozorneni-litiny.pdf)

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zed nezahrnují cenu konzol, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

## Biaxo 4

### Varianty na zeď

| Kód       | Š x V x H [mm] | Q [W] (75/65/20°C) | Rozteč [mm] | Objem [l] | Váha [kg] |
|-----------|----------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| BI4-360-W | 300 x 60 x 144 | 47                 | 200         | 0.35      | 3.9       |
| BI4-475-W | 415 x 60 x 144 | 65                 | 315         | 0.51      | 4.6       |
| BI4-660-W | 600 x 60 x 144 | 93                 | 500         | 0.9       | 5.1       |
| BI4-760-W | 700 x 60 x 144 | 103                | 602         | 1         | 6.6       |
| BI4-960-W | 900 x 60 x 144 | 132                | 800         | 1.2       | 8.3       |

**URL produktu:**

<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/biaxo-4/>

**Technický list:**

[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/5/tech-biaxo4.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-biaxo4.pdf)

**Technický list konzoly na zeď:**

[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/5/tech-hak.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-hak.pdf)

**Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:**

[https://www.laurens.cz/data/web\\_laurens/produkty/pdf/5/upozorneni-litiny.pdf](https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/upozorneni-litiny.pdf)

**UPOZORNĚNÍ:** Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zeď mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzol, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz). V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.